Leistungserklärung
Majcoat 150 SOB 8745 – Vers.1.0
Nr. DoP-26-874-01

1. Kenncode / Produkttypen

8745

2. Kennzeichnung zur Identifikation

Majcoat 150 SOB

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Dachbahn und Fassadenbahn
Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen - EN 13859-1:2010 und für Wände - EN 13859-2:2010

4. Name und Anschrift des Herstellers

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Bevollmächtigter

-

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

AVCP System 3

7. Notifiziertes Labor

MPA NRW
NB 0432
Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen und Prüfberichte ausgestellt

8. Erklärte Leistung

Harmonisierte Technische Spezifikation EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Wesentliche Merkmale	Leistung	Toleranz unten	Toleranz oben	Einheit
Brandverhalten	**E**			Klasse
Wasserdichtheit	**W1**			Klasse
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert	**0.08**	0.06	0.1	m
Höchstzugkraft (längs)	**320**	280	360	N/50mm
Höchstzugkraft (quer)	**280**	240	320	N/50mm
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs)	**90**	50	130	%
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer)	**90**	50	130	%
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (längs)	**180**	150	210	N
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (quer)	**200**	170	230	N

Kaltbiegeverhalten	**-40**			°C
Höchstzugkraft (längs) – nach Alterung	**300**	260	340	N/50mm
Höchstzugkraft (quer) – nach Alterung	**270**	230	310	N/50mm
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs) – nach Alterung	**80**	40	120	%
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer) – nach Alterung	**80**	40	120	%
Wasserdichtheit - nach Alterung	**W1**			Klasse
Gefährliche Stoffe	**keine**			

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ruswil, 29.07.2026

Ort, Datum

Seline Zürcher – Quality Management